

Avril - Juin
02/2024

makita.ch

JR002GM201

Scie sabre XGT®

MAG

XGT

40V Li-ion
max



~~CHF1'140.-~~

CHF 699.-

Scie sabre XGT® avec mouvement pendulaire à une vitesse

Mouvements : 0-3'000 t/min

Longueur de course : 32 mm

Capacité de coupe bois/tube : 255/130 mm

Puissance max. : 1'800 W

Poids avec accu : 5,8 kg

Livree avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-D

Votre spécialiste Makita :

GARAGE DE PENEY DISERENS SA

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch



TEL. 021 903 29 39

Multimarques

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

GET THE
JOB
DONE

Chères clientes, Chers clients,

Le retour du printemps coïncide avec l'organisation des foires commerciales et nous sommes heureux de vous annoncer notre prochaine présence à la Facility Messe qui aura lieu les 25 et 26 avril prochains à Winterthur ainsi qu'à la très célèbre « Öga » qui aura lieu du 26 au 28 juin 2024 à Koppigen (BE).

Si la première citée est essentiellement destinée aux professionnels de l'entretien des immeubles, la seconde est une référence pour tous les métiers liés aux travaux du jardin, du paysagisme à l'horticulture, de l'arboriculture et de la sylviculture.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

Pour vous faire patienter, nous vous avons réservé de belles actions dans ce journal de promotion qui se distingue par des offres variées combinant les machines traditionnelles, des produits destinés aux travaux de jardinage, sans négliger une page « cleaning » regroupant quelques aspirateurs de qualité professionnelle !

Autre information d'importance : nos prix sont restés stables et ni la hausse de la TVA, ni l'inflation n'ont eu d'impact sur nos prix... profitez-en !

Nous espérons que nos machines et nos accessoires vous apporteront entière satisfaction et vous souhaitons nos plus cordiales salutations !

MAKITA SA (Suisse)



J. Morier
Sales Manager



Y. Delacombaz
Marketing Manager

DEADML805

Lampe de chantier LXT®

Flux lumineux : 750 / 450 Lumen

Luminosité (distance 1m) : 1'150 / 750 lx

Puissance des LED : 20 x 0,5 W

Autonomie avec 18V / 5,0 Ah : 8,5 / 17 h

Angle d'inclinaison vertical : 360°

Poids avec accu : 2,6 kg

Dimensions (L x l x H) : 214 x 261 x 328 mm

Livrée sans accu, sans chargeur,
mais avec câble d'alimentation de 2,5 m



Fonctionne avec accu 14.4/18V
ou sur prise secteur 230V.

~~CHF 193.-~~

CHF 129.-



DDF484RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 2'000 t/min
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
 Capacité de perçage dans bois/acier : 38/13 mm
 Couple de serrage dur/mou : 54/30 Nm
 Poids avec accu : 1,8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B + 1x set d'embouts 31 pcs, art. E-00016



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**

~~CHF 599.-~~

CHF 419.-



Set embouts 31 pcs
art. E-00016

+



DTW1002RTJ

Boulonneuse à choc LXT®

Porte-outils carré : 1/2"
 0 - 900 / 1'000 / 1'800 t/min
 0 - 1'800 / 2'000 / 2'200 frappes/min
 Couple de serrage dur : 300 / 600 / 1'200 Nm
 Puissance max. : 500 W
 Poids avec accu : 3,6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C

~~CHF 1'012.-~~

CHF 699.-



BL MOTOR **5.0Ah** **45 min**



3 réglages de vitesse différents.



DTM52T1JX2

Outil multifonction LXT®

Oscillations par minute : 10'000 - 20'000 t/min
 Angle d'oscillation : 2 x 1,8°
 Dimensions papier abrasif (triangulaire) : 93 x 93 x 93 mm
 Puissance max. : 370 W
 Poids avec accu : 2 kg

Livré avec 1x accu 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-C et set d'accessoires



BL MOTOR **XPT** **AVT** **5.0Ah** **45 min**

STARLOCK MAX



~~CHF 731.-~~

CHF 509.-



DCS553RTJ

Scie circulaire pour métaux LXT®

Vitesse à vide : 4'200 t/min
 Diamètre lame/alésage : 150/20 mm
 Profondeur de coupe max. 90° : 57,5 mm
 Puissance max. : 600 W
 Poids avec accu : 3,1 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-C + 3x lames EFFICUT acier inox - 48 dents, art. B-69294



~~CHF 786.-~~

CHF 569.-



3x lames EFFICUT
 acier inox - 48 dents,
 art. B-69294



BL MOTOR XPT ADT 5.0Ah 45 min



~~CHF 836.-~~

CHF 579.-



BL MOTOR ADT (BRAKE) XPT AFT

5.0Ah 45 min

DGA900PT2

Meuleuse angulaire 230 mm LXT®

Vitesse à vide : 6'000 t/min
 Profondeur de coupe max. : 66 mm
 Broches : M14
 Alésage : 22,23 mm
 Poids avec accus : 8 kg

Livrée avec 2 accus 5.0 Ah, chargeur double, capot de protection, poignée latérale, clé et coffret de transport

DKP181RTJ

Rabot à battue LXT®

Vitesse à vide : 12'000 t/min
 Largeur du travail : 82 mm
 Réglage progressif de coupe : 0-3 mm
 Capacité de battue : 0-25 mm
 Puissance max. : 710 W
 Poids avec accus : 3,6 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 2 couteaux réversibles MD, gabarit de réglage pour couteaux, clé et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 733.-~~

CHF 509.-



BL MOTOR ADT AWS 5.0Ah 45 min

Machines à accu 40Vmax

XGT

40V Li-ion max

DF002GA202

Perceuse-visseuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 2'200 t/min
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
 Capacité de perçage dans bois/acier : 38/13 mm
 Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm
 Puissance max. : 750 W
 Poids avec accu : 2,5 kg

~~CHF 806.-~~

CHF 499.-



Puissance et couple élevés.



Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR **XPT** 2.0Ah **22 min**



TD001GM201

Visseuse à choc XGT®

Porte-outils : 1/4"
 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 t/min
 0 - 1'100 / 2'600 / 3'600 / 4'400 frappes/min
 Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 220 Nm
 Puissance max. : 600 W
 Poids avec accu : 2,3 kg

~~CHF 1'000.-~~

CHF 649.-

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



4 modes de serrage
 + 2 modes T pour vis autoforantes.



BL MOTOR **XPT** 4.0Ah **45 min**

HR007GM201

Marteau perforateur 3 fonctions XGT® SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min / 0 - 5'000 frappes/min
 Capacité de perçage bois/béton/acier : 32 / 28 / 13 mm
 Puissance de frappe (EPTA) : 3 J
 Puissance max. : 850 W
 Poids avec accu : 5,4 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale, butée de profondeur, graisse et coffret de transport

~~CHF 1'183.-~~

CHF 799.-



4.0Ah **45 min**

BL MOTOR **XPT** **AVT** **AFT** **AWS**

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



4-LED
Etat de charge



~~CHF 1'199.-~~

CHF 809.-



Vitesse variable.



RT001GM205

Affleureuse XGT®

Vitesse à vide : 10'000 - 31'000 t/min
Prof. de coupe base défonceuse/d'affleurage : 35/40 mm
Pince de serrage : 1/4", 6 et 8 mm
Puissance max. : 1'160 W
Poids avec accu : 2,5 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

4.0Ah

45 min

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, base défonceuse, base d'affleurage inclinable, pinces de serrage, guides à reproduire, guide à affleurer, guide parallèle, raccords d'aspiration et coffret de transport Makpac-D





XGT

40V Li-ion
max



Vitesse variable.

~~CHF 1'000.-~~

CHF 669.-

GA022GM201

Meuleuse angulaire 115 mm XGT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min

Alésage : 22,23 mm

Broches : M14

Puissance max. : 1'100 W

Poids avec accu : 4,5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergots et un coffret de transport Makpac-D

AWS **BL MOTOR** **(BRAKE)** **XPT** **AFT** **45 min**

4.0Ah



GA013GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min

Alésage : 22,23 mm

Broches : M14

Puissance max. : 1'100 W

Poids avec accu : 4,5 kg

~~CHF 979.-~~

CHF 649.-

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergots et un coffret de transport Makpac-D



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

(BRAKE)


AFT

4.0Ah

45 min



Avec interrupteur de sécurité.



Vitesse variable.

~~CHF 1'000.-~~

CHF 669.-

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

(BRAKE)

AFT

AWS

4.0Ah

45 min



GA029GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min

Alésage : 22,23 mm

Broches : M14

Puissance max. : 1'100 W

Poids avec accu : 5,4 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergots et un coffret de transport Makpac-D



~~CHF 167.-~~

CHF 99.-

3711

Affleureuse

Puissance absorbée : 530 W
 Vitesse à vide : 32'000 t/min
 Profondeur de coupe : 0 - 42 mm
 Pince de serrage : 6 mm
 Poids : 1,5 kg

Livrée avec guide à reproduire 10 mm,
 guide parallèle, guide à affleurer,
 fraise à rainures 6 mm et clé



Légère et maniable.



Grande surface
 de ponçage.

9403J

Ponceuse à ruban

Puissance absorbée : 1'200 W
 Vitesse de la bande : 500 m/min
 Dimensions ruban abrasif : 100 x 610 mm
 Longueur cordon d'alimentation : 5 m
 Poids : 5,7 kg

Livrée avec sac à poussière,
 raccord d'aspiration et coffret
 de transport Makpac-C



~~CHF 576.-~~

CHF 379.-

BO4555

Ponceuse vibrante

Puissance absorbée : 200 W
 Vibrations par minute : 14'000 t/min
 Mouvements : 28'000 mvt/min
 Dimension du papier abrasif : 114 x 140 mm
 Diamètre d'amplitude : 1,5 mm
 Poids : 1,1 kg

Livrée avec box à poussière



Machine très
 compacte.

~~CHF 163.-~~

CHF 109.-



Lame Specialized
24 dents, art. B-09195

HS7101J

Scie circulaire

Diamètre lame : 190 mm
Puissance absorbée : 1'400 W
Vitesse à vide : 5'500 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/45°/50° : 67/48.5/43.5 mm
Poids : 3,8 kg

~~CHF 386.-~~

CHF 279.-

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D + 1x lame Specialized art. B-09195



JR3061T

Scie sabre

Mouvements : 0 - 3000 t/min
Puissance absorbée : 1'250 W
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe bois (90°)/tube : 255/130 mm
Poids : 3,8 kg

Livrée avec coffret de transport



Changement de
lame rapide.

~~CHF 371.-~~

CHF 259.-



Pratique à transporter
en véhicule.

LF1000

Scie à table et à onglets retournable - Flipper

Diamètre lame : 260 mm
Puissance absorbée : 1'650 W
Vitesse à vide : 2'700 t/min
Capacité de coupe 45°-90°: 48/70 mm
Angle d'inclinaison max. D : 45 / 0°
Coupe onglet max. G : 45 / 45°
Poids : 36 kg

Livrée avec lame, étau vertical, équerre de réglage, guide parallèle et sac à poussière

~~CHF 1'609.-~~

CHF 1'199.-



~~CHF 149.-~~

CHF 109.-

GA4550R

Meuleuse angulaire 115 mm

Puissance absorbée : 1'300 W
Vitesse à vide : 11'000 t/min
Broches : M14
Alésage : 22,23 mm
Poids : 2,8 kg

Livrée avec poignée latérale,
cape de protection, sans disque



~~CHF 380.-~~

CHF 269.-

DK0054GF

SET 2 meuleuses

- 1x meuleuse angulaire GA9020R Ø 230 mm
- 1x meuleuse angulaire 9558NB Ø 125 mm
- 1x disque à ébarber, art. 741472-7
- 1x coffret de transport



~~CHF 201.-~~

CHF 149.-

HR1840J

Marteau perforateur SDS-PLUS

Puissance absorbée : 470 W
0 - 2'100 t/min / 0 - 4'800 frappes/min
Cap. perçage bois / maçonnerie / acier : 24/18/13 mm
Puissance de frappe : 1,4 J
Poids : 2,4 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale
et un coffret de transport Makpac-B



~~CHF 451.-~~

CHF 309.-

HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-PLUS

Puissance absorbée : 800 W
0 - 1'200 t/min / 0 - 4'600 frappes/min
Cap. perçage bois / béton / acier : 32/26/16 mm
Puissance de frappe : 2,4 J
Poids : 3,1 kg

Livré avec 2 mandrins, poignée latérale, butée
de profondeur et set de forets et burins

HR4003C

Marteau perfo-burineur SDS-MAX

Puissance absorbée : 1'100 W
250 - 500 t/min
1'450 - 2'900 frappes/min
Puissance de frappe : 8,3 J
Poids : 6,2 kg

Livré avec butée de profondeur, poignées
latérales, graisse et coffret de transport



~~CHF 925.-~~

CHF 639.-





~~CHF 214.-~~

CHF 159.-

DCL181FRFW

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1,4 m³/min
Dépression max. : 5,3 kPa
Capacité réservoir poussière : 0,65 L
Poids avec accu : 0,81 kg

Livré avec 1x 3.0 Ah, chargeur standard, buse pour sols, buse droite, tuyau de rallonge, support pour buse droite, filtre et pré-filtre en tissu

18V
LITHIUM-ION

3.0Ah

60 min



~~CHF 805.-~~

CHF 549.-



~~18V + 18V~~ → **36V**

DVC157LZX3

Aspirateur à accu LXT®

Volume d'air : 2,4 m³/min
Dépression max. : 11 kPa
Capacité réservoir poussière : 15 L
Poids avec accu : 8,6 kg

Livré avec tuyau flexible, manchon pour raccordement, manchon de connexion pour raccordement, tuyau flexible, tube droit, tube coudé, buse pour sols / fentes, filtre HEPA + mousse, pré-filtre, unité AWS, sans accu et sans chargeur

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

HEPA
filter

~~CHF 290.-~~

CHF 199.-



VC2000L

Aspirateur électrique eau / poussière

Volume d'air : 3,6 m³/min
Dépression max. : 21 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 16/13 L
Poids : 7,5 kg

Livré avec tuyau d'aspiration avec poignée coudée, buse pour sol, buse universelle, sacs à poussières et élément filtrant en PET



~~CHF 656.-~~

CHF 459.-



Deux emplacements à accu pour plus d'autonomie.

VC005GLZ

Aspirateur XGT®

Volume d'air : 2,8 m³/min
Dépression max. : 23 kPa
Capacité réservoir poussière : 8 L
Poids avec accu : 11 kg

Livré avec tuyau flexible, poignée coudée, tube télescopique, buse pour sol, buse pour fentes, sac d'élimination et filtre en tissu, sans accu, sans chargeur

XGT
40V Li-ion

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY



~~CHF 509.-~~

CHF 359.-



Poignée maniable et à faible vibration.

DUH506RF

Taille-haies LXT®

Longueur de coupe : 50 cm
Vitesse à vide : 4'000 t/min
Capacité de coupe : 20 mm
Puissance max. : 320 W
Poids avec accu : 2,9 kg

Livré avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur rapide et protège-lame



DUH507RF

Taille-haies LXT®

Longueur de coupe : 50 cm
Vitesse à vide : 2'700 t/min
Capacité de coupe : 15 mm
Puissance max. : 250 W
Poids avec accu : 3 kg

Livré avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur rapide et protège-lame



Avec interrupteur de sécurité.



~~CHF 449.-~~

CHF 299.-



UC3551A

Longueur guide-chaîne : 35 cm
Poids : 5,5 kg

~~CHF 314.-~~

CHF 219.-



~~CHF 325.-~~

CHF 229.-

UC4051A

Longueur guide-chaîne : 40 cm
Poids : 5,6 kg



Réglage de la tension de la chaîne sans outil.

UC3551A et UC4051A

Tronçonneuse

Puissance absorbée : 2'000 W
Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1,3 mm
Réservoir huile pour chaîne : 0,2 L

Livrée avec 2 chaînes de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame et un crochet de sécurité pour rallonge électrique

Prix valables du 01.04.2024 au 30.06.2024

Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 03.2024 UC4051A MAKITA SA - 1028 Prévèrenghes

makita.ch