



Husqvarna®

**GARAGE DE PENEY DISERENS SA**

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - [www.garage-diserens.ch](http://www.garage-diserens.ch)



ISUZU Multimarques

Husqvarna Rapid

ISEKI STIHL

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Printemps / Été 2025

# Extraordinherbe ! Avec Automower®

INSTALLATION SANS FIL

30  
Est. 1995  
Husqvarna  
Automower®

30 ans d'Automower® ! Une fois par mois, vous pouvez gagner un Automower® 410XE NERA\*

Nous tirons au sort 10 x 2 billets journaliers pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres.



PARTENAIRE  
COURONNE  
FFLS 2025  
PAYS DE GLARIS+

\*Tirage au sort d'un total de dix Automower® 410XE NERA de mars à décembre 2025.

# Faites le bon choix avec Husqvarna Automower®. Le numéro 1 depuis 30 ans !

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. **De plus, les modèles NERA sont conçus pour l'installation sans câble périphérique et la navigation par satellite. Cependant, vous pouvez également choisir la variante classique avec câble périphérique. Des installations hybrides – à savoir des zones avec et sans câble – sont elles aussi possibles.** Deux variantes au choix pour l'installation sans câble périphérique : avec station de référence ou via EPOS® Cloud (nécessitant une connexion Internet permanente via réseau mobile 4G ou Wi-Fi). Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

## Installation avec module EPOS® Cloud (sans station de référence)

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)



## Installation avec module EPOS® et station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

## PRIME

### Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.– à l'achat d'un nouvel Automower®.

Primes d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire™ R4/305: CHF 150.–, des modèles 305E NERA/310E NERA/315 Mark II/320 NERA/405X/405XE NERA/410XE NERA/415X/520: CHF 300.–, des modèles 430X NERA/435X AWD/435X AWD NERA/450X NERA/520 EPOS/535 AWD/535 AWD EPOS/550/550 EPOS/560 EPOS: CHF 500.–). Offres valables pour tout achat effectué du 1<sup>er</sup> janvier au 30 novembre 2025. Non cumulables avec d'autres promotions.

## CONCOURS

**30**  
Est. 1995  
Husqvarna  
Automower®

### Participez pour gagner !

Une fois par mois (de mars à décembre 2025), Husqvarna tire au sort un Automower® 410XE NERA – installation comprise – par votre revendeur spécialisé. Pour les détails et conditions de participation: automower.husqvarnaschweiz.ch



## Husqvarna Automower® Aspire™ R4



• 400 m<sup>2</sup>  
• 25%/10%  
• 20-45 mm  
• 5,9 kg

- Convenit aux petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4

970 56 85-04

**890.00\***

## Husqvarna Automower® 405XE NERA



• 600 m<sup>2</sup>  
• 900 m<sup>2</sup>\*\*  
• 30%/20%  
• 20-55 mm  
• 12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 405XE NERA

970 65 43-04

**1'990.00\***

## Husqvarna Automower® 305



• 600 m<sup>2</sup>  
• 40%/15%  
• 20-50 mm  
• 9,4 kg

- Convenit pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Timer météo

Automower® 305

967 97 40-04

**1'290.00\***

## Husqvarna Automower® 410XE NERA



• 1000 m<sup>2</sup>  
• 1500 m<sup>2</sup>\*\*  
• 30%/20%  
• 20-55 mm  
• 12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 410XE NERA

970 65 44-04

**2'290.00\***

## Husqvarna Automower® 305E NERA



• 600 m<sup>2</sup>  
• 900 m<sup>2</sup>\*\*  
• 30%/20%  
• 20-55 mm  
• 12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 305E NERA

970 65 30-04

**1'590.00\***

## Husqvarna Automower® 430X NERA



• 3200 m<sup>2</sup>  
• 4800 m<sup>2</sup>\*\*  
• 50%/25%  
• 20-60 mm  
• 14,6 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA

970 53 52-04

**3'690.00\***

## Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



• 3500 m<sup>2</sup>  
• 5000 m<sup>2</sup>\*\*  
• 70%/50%  
• 30-70 mm  
• 18,1 kg

- Traction intégrale
- Maitrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Automower® Connect
- Technologie EPOS® pour installation sans câble périphérique
- Tonte systématique (mise à jour logicielle automatique autour du T3 2025)

Automower® 435X AWD NERA

970 74 52-04

**5'790.00\***

## Husqvarna Automower® 450X NERA



• 5000 m<sup>2</sup>  
• 7500 m<sup>2</sup>\*\*  
• 50%/25%  
• 20-60 mm  
• 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fils optionale (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA

970 53 53-04

**4'990.00\***

## Husqvarna Automower® 310E NERA



• 1000 m<sup>2</sup>  
• 1500 m<sup>2</sup>\*\*  
• 30%/20%  
• 20-55 mm  
• 12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 310E NERA

970 65 41-04

**1'890.00\***

## Husqvarna Automower® 320 NERA



• 2200 m<sup>2</sup>  
• 3300 m<sup>2</sup>\*\*  
• 50%/25%  
• 20-60 mm  
• 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

Automower® 320 NERA

970 53 51-04

**2'890.00\***

Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures. (+/-20%) Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min - max. mm Poids. kg

\*Sans matériel d'installation / \*\*Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

### CADEAU



## Nous fêtons les 30 ans d'Automower® – Vous en bénéficiez !

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® NERA :

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.- ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.- ou
- module EPOS A-3 ou B-2 d'une valeur de CHF 449.- pour l'installation sans câble périphérique.

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® 315 Mark II/405X/415X/435X AWD/435X AWD NERA :

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.- ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.-

Promotion valable du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2025. Pas de cumul avec d'autres actions.


NOUVEAU

X-LINE



## Campagne accu 1+1; jusqu'à CHF 350.- en cadeau!

QUALITÉ  
SUÉDOISE  
DEPUIS 1689 !



À l'achat d'un SET appareil à accu 36V ou d'un appareil à accu 36V + 1 batterie, vous recevez une batterie de même valeur en cadeau

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, l'accu dorsale BLi 950X/10S9P, les accus de l'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire™ P4A).

### Tondeuses et scarificateur

#### Husqvarna LB 144i



		36 V Li-Ion	• BioClip® (mulching)
		750 W	
		44 cm	
		25 - 75 mm	
		15,5 kg	

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 64 82-02

660.00

#### Husqvarna LB 246iS



		36 V Li-Ion	• Double logement d'accu
		900 W	• Roues motrices (avant, 1 vitesse)
		46 cm	• BioClip® (broyage)
		25 - 75 mm	• Réglage central de la hauteur
		26,5 kg	• Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS

970 78 75-01

690.00\*

NOUVEAU



#### Husqvarna LC 142iS



		36 V Li-Ion	• Traction
		550 W	• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
		42 cm	
		25 - 75 mm	
		19 kg	

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 54 19-02

760.00

LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1xC80

970 54 19-03

790.00

#### Husqvarna LC 347iVX



		36 V Li-Ion	• Double logement d'accu
		750 W	• Traction, vitesse variable
		47 cm	• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
		20 - 75 mm	
		26 kg	

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1xC80

967 86 23-04

990.00

#### Husqvarna S138i



		36 V Li-Ion	• Double logement d'accu
		37,5 cm	• Collecte et éjection arrière
		- 8 - +5 cm	• Système 2 en 1 – démousseur et scarificateur
		19,5 kg	

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

967 92 22-03

570.00

#### Husqvarna LC 137i



		36 V Li-Ion	• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
		500 W	
		37,5 cm	
		25 - 75 mm	
		15 kg	

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 50 09-04

490.00

LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1xC80

970 50 09-07

590.00

## Souffleurs

### Husqvarna 120iBV



+

36 V Li-Ion  
8 N  
 7,36 m<sup>3</sup>/min  
 4,2 kg

- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 64 98-03

**399.00**



### Husqvarna 230iB

+



36 V Li-Ion  
19,6 N  
 18,4 m<sup>3</sup>/min  
 2,6 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 74 44-02

**390.00**



### Husqvarna 530iB

+



36 V Li-Ion  
16 N  
 16,3 m<sup>3</sup>/min  
 2,9 kg

- Fonction Boost en continu
- Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB

970 65 61-01

**550.00\***



## Tronçonneuses

### Husqvarna 225i

+



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
 30-35 cm  
 2,9 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 54 75-10

**409.00**



## Tailles-haies

### Husqvarna 215iHD45

+



36 V Li-Ion  
 45 cm  
 3000 coupes/min  
 3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 53 65-02

**349.00**



### Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion  
 75/60 cm  
 4400 coupes/min  
 3,8/3,6 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75

970 46 61-02

**750.00\***

522iHD60

970 46 60-02

**690.00\***



## Coupe-herbes

### Husqvarna 215iL



+

36 V Li-Ion  
33 cm  
 2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 53 60-05

**339.00**



### Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion  
40 cm  
 3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX

967 91 61-13

**450.00\***



## Broyeur de jardin

NOUVEAU



### Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

36 V Li-Ion  
1400 W  
 25,3 kg

970 78 92-01

**590.00\***



Type d'accu Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min – max, mm Rayon de coupe max, cm Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm  
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N Débit d'air à la buse, m<sup>3</sup>/min Poids (sans accu), kg Puissance, kW t/min

\*Sans accu, sans chargeur \*\*Kit mulching en option



# 1 appareil – de nombreuses possibilités de combinaison !



## Élagueuses sur perche 120iTK4-P

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

■ 36 V Li-Ion  
🕒 3/8, 1/4"  
🕒 25-30 cm  
กระเป๋า 3,55 kg

Élagueuses sur perche SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-04 **359.00**



## Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

■ 36 V Li-Ion  
🕒 50 cm  
🕒 2800 coupes/min  
กระเป๋า 4,5 kg

Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-05 **359.00**



## Élagueuses sur perche 120iTK4-P

### Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

■ 36 V Li-Ion  
🕒 3/8, 1/4"  
🕒 25-30 cm  
กระเป๋า 3,55 kg

Élagueuses sur perche +  
Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-06 **449.00**

## Husqvarna 325iLK



■ 36 V Li-Ion  
🕒 42 cm  
กระเป๋า 3,4 kg

**325iLK**

967 85 01-03

**460.00\***

## Husqvarna 525iLK



■ 36 V Li-Ion  
🕒 42 cm  
กระเป๋า 2,4 kg

**525iLK**

970 55 16-02

**540.00\***



CA230 Cultivateur  
967 29 42-01

**370.00**



SR600-2 Brosse rotative  
967 29 44-01

**580.00**



HA860 Taille-haie  
596 31 66-03

**510.00**



PAX1100 Élagueuses sur perche  
967 68 83-03

**460.00**

## Appareil combiné FLXi

### Husqvarna 110iL FLXi



■ 36 V Li-Ion  
⌚ 30 cm  
⚖ 3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

<b>110iL FLXi</b>	970 53 12-05	<b>179.00*</b>
<b>110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80</b>	970 53 12-03	<b>299.00</b>
<b>DB110 FLXi, Accessoire souffleur</b>	970 70 39-01	<b>99.00*</b>
<b>DH110 FLXi, Accessoire taille-haie</b>	970 70 42-01	<b>149.00*</b>
<b>DP110 FLXi, Accessoire élagueuse</b>	970 70 38-01	<b>149.00*</b>
<b>DE110 FLXi, Rallonge de manguier</b>	970 70 40-01	<b>45.00*</b>



## Accus



BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	<b>330.-</b>
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	<b>130.-</b>
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	<b>190.-</b>
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	<b>280.-</b>
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	<b>350.-</b>
40-B330X – 36V, 9.0 Ah	970 60 77-01	<b>450.-</b>

## Chargeurs



40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	<b>190.-</b>
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	<b>150.-</b>
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	<b>100.-</b>
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	<b>65.-</b>
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	<b>100.-</b>

## CONCOURS



## Tester et gagner des appareils à accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix  
(sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)

1 accu BLi200, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut

■ Type d'accu   ⌚ Rayon de coupe max. cm   ⌚ Pas de chaîne, pouce   ⌚ Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm   ⌚ Longueur de lame, cm  
⌚ Vitesse couteau, coupes/min   ⚖ Poids (sans accu), kg   Puissance, kW t/min   \*Sans accu, sans chargeur

### Husqvarna 535LK



■ 34.6 cm<sup>3</sup>  
⌚ 1,5 kW  
⌚ 45 cm  
⚖ 5,8 kg

• Moteur X-TORQ®  
• Lanceur séparé  
• Bouton Stop à retour automatique  
• Accessoires Click-On

**535LK** 967 68 81-03

### Husqvarna 525LK



■ 25,4 cm<sup>3</sup>  
⌚ 1,0 kW  
⌚ 46 cm  
⚖ 4,5 kg

• Moteur X-TORQ®  
• Bouton Stop à retour automatique  
• Accessoires Click-On

**525LK** 967 14 83-02

### Husqvarna 129LK



■ 27,6 cm<sup>3</sup>  
⌚ 0,85 kW  
⌚ 43 cm  
⚖ 4,7 kg

• Bouton Stop à retour automatique  
• Smart Start®  
• Accessoires Click-On

**129LK** 967 19 36-03

**340.00**



**ESA850 Coupe-bordure**  
967 92 56-04   **220.00**



**BCA850/24 Lame de débroussaillage**  
967 18 59-02   **190.00**



**RA850 Lame contrarotative**  
967 90 85-01   **490.00**



**BA101 Souffleur**  
967 28 64-01   **240.00**



# Le choix idéal pour votre gazon

## Tondeuses

### Husqvarna LC 140SP/140P



	123 cm <sup>3</sup>
	1,95 kW@3000 t/min
	40 cm
	25 – 75 mm
	26,8/25,2 kg

LC 140SP

970 48 82-01

**490.00**

LC 140P

970 48 81-01

**390.00**

**430.00**

### Husqvarna LC 151S



	166 cm <sup>3</sup>
	2,7 kW@2800 t/min
	51 cm
	25 – 75 mm
	32,3/30,3 kg

LC 151S

970 48 84-01

**650.00**

### Husqvarna LC 347VE/LC 347V



	166 cm <sup>3</sup>
	2,75 kW@2900 t/min
	47 cm
	20 – 75 mm
	31,5/30,5 kg

LC 347VE (démarrage électrique)

970 54 14-01

**890.00**

LC 347V

970 54 13-01

**790.00**

### Husqvarna LC 353VE/LC 353V



	166 cm <sup>3</sup>
	2,75 kW@2900 t/min
	53 cm
	20 – 75 mm
	33/32 kg

LC 353VE (démarrage électrique)

970 54 17-01

**990.00**

LC 353V

970 54 16-01

**890.00**

## Husqvarna LC 353AWD

ACTION



	166 cm <sup>3</sup>
	3,6 kW@3200 t/min
	53 cm
	25 – 102 mm
	41,7 kg

LC 353AWD

970 45 01-01

**890.00**

**940.00**

## Tracteurs

### Husqvarna TC 112



	413 cm <sup>3</sup>
	8 kW@2800 t/min
	95 cm
	25 – 100 mm

TC 112

970 62 22-01

**3'190.00**

### Husqvarna TC 215T



	586 cm <sup>3</sup>
	11,7 kW@2800 t/min
	95 cm
	25 – 105 mm

TC 215T

970 72 77-01

**4'600.00**

### Husqvarna TC 100i



	50,4 V Li-Ion
	2400W
	95 cm
	25 – 100 mm
	194,3 kg
	300 l

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C

970 74 50-01

**5'990.00**

## Rider



### Husqvarna R 214TC Comfort Edition



586 cm<sup>3</sup>

12 kW@2900 t/min

94 cm

25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse

970 56 91-01

**4'990.00**

### Husqvarna R 216T AWD



586 cm<sup>3</sup>

12 kW@2900 t/min

94 - 103 cm

25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD,  
unité de coupe 103 cm incluse

970 54 24-01 +

**6'900.00**

967 15 23-01

**7'790.00**

ACTION

### Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>

9,7 kW@3100 t/min

94 - 112 cm

25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD,  
unité de coupe 103 cm incluse

970 54 29-01 +

**9'900.00**

967 15 24-01

**11'440.00**

ACTION

### Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm<sup>3</sup>

12,7 kW@2900 t/min

103 - 112 cm

25 - 75 mm

300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD,  
unité de coupe 112 cm incluse

970 62 12-01 +

**11'900.00**

967 97 82-01

**13'290.00**

ACTION

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Type d'accu Puissance, kW t/min

Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm Volume du collecteur, l  
 Poids (sans essence/accu), kg \*Bac collecteur et kit mulching en option

ACTION



### Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm<sup>3</sup>

14,0 kW@3000 t/min

103-122 cm

25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste

#### R 420TsX AWD, sans unité de coupe

967 64 84-01 **15'590.00**

#### Unité de coupe combi 103 cm

967 64 89-01 **2'190.00**

#### Unité de coupe combi 112 cm

967 64 90-01 **2'390.00**

#### Unité de coupe combi 122 cm

967 64 91-01 **2'790.00**

### Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion

85 cm

25 - 75 mm

161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

#### R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T

967 84 82-01 **5'990.00**

### Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion

94 - 103 cm

25 - 75 mm

186 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option
- Charge rapide en option

#### R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu

970 64 99-01 **6'990.00**

#### Unité de coupe combi C94i, 94 cm

970 65 00-01 **1'490.00**

#### Unité de coupe combi C103i, 103 cm

970 65 01-01 **1'590.00**

#### Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A

537 54 80-01 **299.00**

#### Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A

538 89 98-01 **499.00**

### Husqvarna R 200iX AWD

NOUVEAU



50,4 V Li-Ion

94 - 103 cm

25 - 75 mm

186 kg

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

#### R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu

970 74 80-01 **7'490.00**

#### Unité de coupe combi C94i, 94 cm

970 65 00-01 **1'490.00**

#### Unité de coupe combi C103i, 103 cm

970 65 01-01 **1'590.00**

#### Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A

537 54 80-01 **299.00**

#### Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A

538 89 98-01 **499.00**

## 20 ans de riders AWD

### Rider R 216TC AWD Limited Edition

586 cm<sup>3</sup>  
 12 kW@2900 t/min  
 94 - 103 cm  
 25 - 75 mm

Rider R 216TC AWD Limited Edition  
plateau de coupe de 103 cm compris, 970 81 62-01

**6'900.00**  
**7'900.00**



# Performances professionnelles pour les vrais pros

## Tronçonneuses

### Husqvarna 120 Mark II



38,2 cm<sup>3</sup>  
 1,4 kW  
 .3/8" mini  
 35-45 cm  
 dès 4,85 kg

- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II 35 cm

967 86 19-03

**229.00**

### Husqvarna 130



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 .3/8" mini  
 35-40 cm  
 dès 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

130 35 cm

967 10 84-01

**299.00**

### Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 dès 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

435 Mark II 38 cm

970 55 97-35

**490.00**

### Husqvarna 540 XP® Mark III



39,1 cm<sup>3</sup>  
 1,9 kW  
 .325" mini,  
3/8" mini  
 30-40 cm  
 dès 4,1 kg

- Moteur X-Torq®
- AutoTune™ 3.0 avec technologie de démarrage simple
- Low Vib®
- Air Injection™

540 XP® Mark III 35 cm

970 51 82-14

**950.00**

540 XP® Mark III 40 cm

970 51 82-16

**970.00**

## Husqvarna 550 XP® Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 3,0 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 dès 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm

967 69 08-35

**1'290.00**

550 XP® Mark II 45 cm

967 69 08-38

**1'310.00**

550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse

967 69 09-35

**1'390.00**

550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse

967 69 09-38

**1'410.00**

## Tronçonneuses pour l'entretien des arbres

### Husqvarna T540 XP® Mark III



39,1 cm<sup>3</sup>  
 1,9 kW  
 .325"  
 30-40 cm  
 dès 3,8 kg

- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 30 cm

970 51 79-12

**990.00**

T540 XP® Mark III 35 cm

970 51 79-14

**1'010.00**

## Désherbage

### Husqvarna 535RJ



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 45 cm  
 6,0 kg

- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ

966 62 87-02

**890.00**

### Husqvarna 553RBX



50,6 cm<sup>3</sup>  
 2,3 kW  
 46 cm  
 12,1 kg

- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX

966 78 02-02

**1'090.00**

**1'150.00**

Cylindrée, cm<sup>3</sup>   Puissance, kW   Pas de chaîne, pouce   Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm   Rayon de coupe max., cm   Longueur de lame, cm  
 Vitesse couteau, coupes/min   Force de soufflage max., N   Débit d'air à la buse, m<sup>3</sup>/min  
 Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

## Tailles-haies

### Husqvarna 122HD60



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 45/60 cm
- 4050 coupes/min
- 4,9 kg

122HD60

966 53 24-01

**ACTION**

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

**390.00**  
440.00

## Motoculteurs

### Husqvarna TF 325



- 212 cm<sup>3</sup>
- 4 kW@3300 t/min
- 60 cm
- 30 cm
- 46 kg

TF 325

970 65 26-01

**ACTION**

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

**790.00**  
890.00

### Husqvarna TF 120



- 79 cm<sup>3</sup>
- 1,4 kW@3150 t/min
- 46 cm
- 15 cm
- 27 kg

TF 120

967 10 08-03

**ACTION**

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

**590.00**  
670.00

## Souffleurs

### Husqvarna 125B



- 28 cm<sup>3</sup>
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m<sup>3</sup>/min
- 4,3 kg

125B

952 71 56-43

**380.00**

### Husqvarna 125BVX



- 28 cm<sup>3</sup>
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m<sup>3</sup>/min
- 4,4 kg

125BVX

952 71 56-45

**460.00**

### Husqvarna 345BT



- 51,7 cm<sup>3</sup>
- 1,6 kW
- 22 N
- 12,8 m<sup>3</sup>/min
- 10 kg

345BT

970 46 69-03

**490.00**

### Husqvarna 580BTS



- 75,6 cm<sup>3</sup>
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m<sup>3</sup>/min
- 11,8 kg

580BTS

966 62 96-01

**990.00**  
1'070.00

## CONCOURS

### Participez pour gagner !

Participez au tirage au sort de **10 x 2 billets journaliers (places en tribune)** pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Participation du 15 février au 30 juin 2025 sur le site Web [win.husqvarnaschweiz.ch](http://win.husqvarnaschweiz.ch)



PARTENAIRE  
COURONNE  
FFLS 2025  
PAYS DE GLARIS+





## Nettoyeurs haute pression

### Husqvarna PW 130



- ⌚ 130 bar
- 💧 324–465 l/h
- 水泵 1500 W
- 📏 6 m
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130

970 72 19-05

**169.00**

### Husqvarna PW 240



- ⌚ 140 bar
- 💧 348–465 l/h
- 水泵 1800 W
- 📏 8 m
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240

970 72 20-05

**259.00**

### Husqvarna PW 350



- ⌚ 150 bar
- 💧 350–450 l/h
- 水泵 2100 W
- 📏 9 m
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Moteur à induction à longue durée de vie
- Espace de rangement pour les accessoires
- Instructions pour le réglage des buses et de la pression

PW 350

970 72 59-02

**370.00**

### Husqvarna PW 360



- ⌚ 160 bar
- 💧 350–450 l/h
- 水泵 2100 W
- 📏 9 m

PW 360

970 72 64-03

**470.00**

### Husqvarna PW 370



- ⌚ 170 bar
- 💧 380–500 l/h
- 水泵 2100 W
- 📏 10 m

PW 370

970 72 67-02

**580.00**

⌚ Pression max., bar

💧 Débit d'eau, l/h

水泵 Puissance, W

📏 Longueur du tuyau, m



**Nettoyeur de surface SC 300**

590 65 79-01

**51.-**

**Pulvérisateur de mousse FS 400**

546 87 18-01

**59.-**

**Kit véhicule**

590 66 07-01

**74.-**

**Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L**

590 66 12-01

**17.-**

**Nettoyant véhicule avec cire, 2,5L**

590 66 13-01

**17.-**

# GARAGE DE PENNEY DISERENS SA

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - [www.garage-diserens.ch](http://www.garage-diserens.ch)



Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

548 54 57-02 2025/FR

imprimé en suisse