



ELIET

EGO



kränzle **YANMAR**



TENDANCES JARDIN 2023 PRINTEMPS



NOUVEAU DANS CETTE EDITION

EGO

PRODUITS LIFE STYLE

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**COUPE BORDURE, TAILLE-HAIES,
SOUFFLEUR & PERCHE TÉLESCOPIQUE**

ELIET

**BROYEUR À BATTERIE MAESTRO COUNTRY E-DC
SCARIFICATEUR AUTOPORTÉE**

KRÄNZLE

SOUFFLEUR DOSAL À BATTERIE

Votre spécialiste

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch



ISUZU

Multimarques



Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat



EGO[™]
POWER⁺ SYSTEM

Spécialistes de la
technologie des batteries.
Experts en technologie
d'outillage.



PUISSANT - SILENCIEUX - SANS ESSENCE - SANS EMISSION

POWER BEYOND BELIEF™



LM1701E Kit
TONDEUSE 42 cm

56 V - 22 kg
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
55 l Bac collecteur, sans propulsion

Fr. 730.-

(PRIX Batterie BA1400T, 2.5Ah/140Wh & Chargeur standard CH2100E compris)



LM1702E-SP Kit
TONDEUSE 42 cm

56 V - 25 kg
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
55 l Bac collecteur, avec propulsion

Fr. 860.-

(PRIX Batterie BA2242T, 4.0Ah/224Wh & Chargeur standard CH2100E compris)

LM1903E-SP
TONDEUSE 47 cm

56 V - 25 kg
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
55 l Bac collecteur, avec propulsion

Fr. 990.-

(PRIX Batterie BA2800T, 5.0Ah/280Wh & Chargeur rapide CH5500E compris)

LM2135E-SP
TONDEUSE 52 cm

56 V - 26 kg
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
70 l Bac collecteur, avec propulsion

Fr. 1'290.-

(PRIX Batterie BA4200T, 7.5Ah/420Wh & Chargeur rapide CH5500E compris)



Z6 TONDEUSES À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO



NEW

NEW



ZT4201E-L
Tondeuse autoportée Zero-Turn Z6

56 V - 186 kg - Largeur de coupe 107 cm
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Vitesse 5.0 - 13.0 km/h

Fr. 6'190.-

(PRIX chargeur CHV1600 (1600W)
Bouchon pour mulching compris)



ZT4201E-S
Tondeuse autoportée Zero-Turn Z6

56 V - 195 kg - Largeur de coupe 107 cm
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Vitesse 5.0 - 13.0 km/h

Fr. 6'990.-

(PRIX chargeur CHV1600 (1600W)
Bouchon pour mulching compris)



ZT5201E-L
Tondeuse autoportée Zero-Turn Z6

56 V - 217 kg - Largeur de coupe 132 cm
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Vitesse 8.0 - 13.0 km/h

Fr. 7'490.-

(PRIX chargeur CHV1600 (1600W)
Bouchon pour mulching compris)

Offrant une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence de 22 chevaux, sans aucune émission, les EGO ZTR couvrent jusqu'à 10.000 m² en une seule charge de six batteries 12 Ah. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences en matière de tonte. Le chargeur le plus rapide du marché recharge complètement les batteries en seulement 3 heures, soit 4 fois plus vite que la concurrence.

230 l Bac collecteur
ZT4201E-L + ZT4201E-S
ABK 4200-A / Fr. 425.00
ZT5201E-L
ABK 5200-A / Fr. 494.00



Z6

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
RÉVOLUTIONNAIRE

SAISON
SPÉCIAL

**ACTION
Y COMPRIS**

5 Ah Batterie + 10 Ah Batterie
d'une valeur de Fr. 1'020.-



ST1400E-ST
COUPE BORDURE 35 cm



56 V - 3.4 kg
Technologie Powerload™
Télescopique, Moteur sans charbon

Fr. 290.- / Fr. 470.-

(ST1401E-ST Kit: Batterie BA1400T 2,5 Ah +
Chargeur standard CH2100 compris)

ST1530E
COUPE BORDURE 38 cm

56 V - 4.2 kg
Recharge de la tête par frappe au sol.
Moteur sans charbon

Fr. 420.-



ST1510E
COUPE BORDURE 38 cm

56 V - 3.2 kg
Technologie Powerload™
Moteur sans charbon

Fr. 360.- / Fr. 520.-

(ST1511E Kit: Batterie BA1400T 2,5 Ah +
Chargeur standard CH2100 compris)

STX3800
DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm
Série pro



Réglage de la vitesse en continu, Moteur sans balai,
Poignée ronde réglable, AUTONOMIE AVEC BATTERIE BAX1500
tête de coupe bordure 300 min
tête de débroussailleuse 420 min

Fr. 520.- / En combinaison avec la batterie dorsale BAX1500,
vous bénéficiez d'une puissance et d'un confort énormes tout au
long de la journée.



ST1610E-T
COUPE BORDURE 40 cm

56 V - 3.4 kg
Technologie Powerload™
Moteur sans charbon

Fr. 390.- / Fr. 620.-

(ST1613E-T: Batterie 4,0-Ah +
Chargeur standard CH2100 compris)

POWERLOAD™
TECHNOLOGIE



NEW

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

EGO™
POWER

EGO™
POWER

PROFESSIONAL

EGO™
POWER

PROFESSIONAL X

PERFORMANCE ÉQUIVALENTE À L'ESSENCE POUR
UTILISATEURS PRIVÉS

DES OUTILS ROBUSTES POUR LES GRANDS JARDINS
ET L'UTILISATION PROFESSIONNELLE

SÉRIE SUPER ROBUSTE, SUPER PUISSANTE POUR LE
PROFESSIONNEL ET LE SPÉCIALISTE

HT2000E TAILLE-HAIES 51 cm

56 V · 2.8 kg
Vitesse unique
Lame de coupe une face

Fr. 250.- / Fr. 460.-

(HT2001E Kit: Batterie BA1400T 2.5Ah/140Wh & Chargeur standard CH2100E compris)



HT2410E TAILLE-HAIES 61 cm

56 V · 3 kg
Vitesse unique
Lame de coupe une face

Fr. 290.- / Fr. 490.-

(HT2411E Kit: Batterie BA1400T 2.5Ah/140Wh & Chargeur standard CH2100E compris)

HT2600E TAILLE-HAIES 66 cm

56 V · 2.8 kg
Vitesse unique
Lame de coupe une face, Poignée pivotante

Fr. 320.- / Fr. 520.-

(HT2601E Kit: Batterie BA1400T 2.5Ah/140Wh & Chargeur standard CH2100E compris)



HT6500E TAILLE-HAIES 65 cm

56 V · 3.8 kg
Deux vitesses
Lame de coupe deux faces, Poignée pivotante

Fr. 390.-



HTX6500 TAILLE-HAIES 65 cm

56 V · 3.9 kg
Vitesse variable
Lame de coupe deux faces

Fr. 510.-



PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE

56 V · 3.5 kg
Longueur 172-265 cm
Vitesse variable 2 gâchettes

Fr. 530.-



PSX2500 SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE

56 V · 3.5 kg
Longueur totale 140-400 cm,
Longueur du guide 25 cm

Fr. 270.-

PTX5100 EXTENSION TAILLE HAIES

56 V · 3.5 kg
Longueur du guide 51 cm,
Vitesse Variable

Fr. 310.-



(PPCX1000 Kit compris
- PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE
- PSX2500 SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE
- PTX5100 EXTENSION TAILLE-HAIES)

Fr. 990.-

PS1000E ELAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Longueur du guide 25 cm,
Longueurs: 296 cm (Outil)
396 cm (Outil extension télescopique déployé)
496 cm (Outil extension télescopique déployé et rallongé)

Fr. 690.- / Fr. 1'090.-

(PS1003E Kit: Batterie BA2242T, 4.0Ah/224Wh, Chargeur standard CH2100E & Extension 100 cm compris)



CS1400E
TRONÇONNEUSE



56 V • 3.8 kg
Longueur du guide 35 cm,
Vitesse de chaîne: 13,5 m/s

Fr. 320.- / Fr. 500.- (CS1401E Kit:
Batterie BA1400T 2.5Ah/140Wh &
Chargeur standard CH2100E compris)

CS1800E
TRONÇONNEUSE



56 V • 3.8 kg
Longueur du guide 45 cm,
Vitesse de chaîne: 20 m/s

Fr. 420.-



PAD5000E
CONVERTISSEUR NEXUS

230 V • 1.6 kg
Capacité 500 W

Fr. 230.- / Fr. 390.-
(PAD5001E Kit: 2,5-Ah Batterie &
Chargeur standard compris)



NEW

LT1000E
LUMINAIRE LED PORTATIF

56 V • 4.3 kg
jusqu'à 10.000 Lumens

Fr. 330.-

NEW



LB5300E
SOUFFLEUR



56 V • 2.2 kg
Volume d'air max. 900 m³/h
Vitesse de l'air max. 176 km/h

Fr. 260.- / Fr. 450.-

(LB5301E Kit: Batterie BA1400T 2,5 Ah/140Wh
+ Chargeur standard CH2100 compris)

LBP8000E
SOUFFLEUR

56 V • 5.7 kg
Volume d'air max. 1360 m³/h
Vitesse de l'air max. 260 km/h

Fr. 590.-



NEW

LBX6000
SOUFFLEUR



56 V • 2.7 kg
Volume d'air max. 1014 m³/h
Vitesse de l'air max. 212 km/h

Fr. 510.-

LB7650E
SOUFFLEUR



56 V • 2.1 kg
Volume d'air max. 1300 m³/h
Vitesse de l'air max. 313 km/h

Fr. 380.-



CSX3000E
PROFESSIONAL-X
TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE



Offre les meilleures performances, le couple le plus élevé et la vitesse de chaîne la plus rapide de sa catégorie.

Fr. 590.- / Fr. 890.-

(CSX3002 Kit: Batterie BA2240T 4.0Ah/224Wh &
Chargeur rapide CH5500E, Harnais, Sangle de sécurité compris)



SAISON SPECIAL

UNE BATTERIE · TOUS LES APPAREILS

GRATUITE

BA2242T

4 Ah Batterie 140 Wh

d'une valeur de Fr. 280.-



4 Ah BATTERIE

A partir d'un achat d'une valeur de Fr. 990.-
vous recevez gratuitement une batterie de Fr. 280.-



	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500 *
Batterie (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28 Ah
CAPACITÉ	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh
PRIX	170.-	280.-	340.-	510.-	680.-	820.-	1'760.-*



BAX1501 Kit
*y compris adaptateur
et harnais
Fr. 1'850.-

CHARGEURS EGO

CH2100E
Chargeur Standard
Fr. 90.-

CH5500E
Chargeur Rapide
Fr. 140.-

CHX5500E
Chargeur Professional-X
Fr. 190.-



EGO™

POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

DE LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TACHES



NEW

PH1420E

BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans balai haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites.

Fr. 360.- (PRIX sans Batterie & chargeur)

Notre outil le plus polyvalent à ce jour. Le Multi-Outil EGO Power+ en fait toujours plus. Doté de neuf accessoires différents vous passez facilement de la taille au débroussaillage, au sciage, au dressage des bordures et plus encore.



TAILLE-HAIE

HTA2000S / HTA2000

L'angle de coupe est réglable en fonction du travail à effectuer et permet un rangement nécessite peu de place de rangement.

Fr. 280.- / 300.-



ÉLAGUEUSE PERCHE

PSA1000

Combinez avec la rallonge, fibres de carbone pour, atteindre celles plus hautes et ainsi couper plus.

Fr. 200.-

COUPE-BORDURES

STA1500 / STA1600

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec une précision professionnelle. Il est équipé de notre tête de rembobinage rapide facilitant plus que jamais le remplacement du fil de coupe.

Fr. 140.- / 190.-



DÉBROUSSAILLEUSE

BCA1200

Robuste, la débroussailleuse est conçue pour faire face aux broussailles et les herbes difficiles.

Fr. 140.-



DRESSE-BORDURES

EA0800

Donnez aux pelouses une finition de professionnel avec l'outil dresse bordure. Idéal pour nettoyer les bords de pelouses, de sentiers, d'allées et autour des massifs de fleurs.

Fr. 180.-



PELLE À NEIGE

SSA1200

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.

Fr. 290.-

BALAI BROSSÉ

BBA2100

Ballayez rapidement avec notre attachement balai brosse facile à fixer.

Fr. 340.-



PROFESSIONAL-X ROTOCUT

RTA2300

La conception du ROTOCUT et la simplicité de son mode de fixation lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailleuses et des coupe-bordures à moteur arrière du marché.

Fr. 370.-





ELIET[®]

Avec Eliet, j'approvisionne mon
jardin de manière optimale

Made in Belgium



MADE *in* BELGIUM

ELIET®



Scarificateurs

E401 ECOLINER

B&S / 4,0 CV
Largeur de travail: 40 cm
Poids: 40 kg
Art. 3078855

Fr. 990.-
PRIX Saison

E401 F GX

Honda GX120 / 4,0 CV
Largeur de travail: 40 cm
Poids: 40 kg
Art. 3060660

Fr. 1'990.-
(Bac collecteur compris)

E450 F GX

Honda GX160 / 5,5 CV
Largeur de travail: 45 cm
Poids: 51 kg
Art. 3049736

Fr. 2'390.-

Scarificateurs
autotractés



E450 ZR

Honda GX160 / 5,5 CV
Largeur de travail: 45 cm
Poids: 85 kg
Art. 3128553

Fr. 3'690.-

E550 ZR

Honda GX200 / 6,5 CV
Largeur de travail: 55 cm
Poids: 93 kg
Art. 3128552

Fr. 4'190.-

Regarnisseurs



DZC 450

Largeur de travail: 45 cm
Débit d'ensemencement :
20–35 gr/m²
Intervalle entre
les sillons : 27 mm
Volume du bac
de semences : 50 l
Art. 3116059

Fr. 5'500.-

DZC 600

Largeur de travail: 55 cm
Débit d'ensemencement :
0–31 gr/m²
Intervalle entre
les sillons : 22 mm
Volume du bac
de semences : 70 l
Art. 3070053

Fr. 6'190.-

Engazonneuse GZC 750 HST

Moteur B&S Vanguard 6,5 CV hydrostatique
Vitesse Av: 4 km/h Ar: 2 km/h
Largeur de travail 720 mm
Réglage de la profondeur 0 bis 70 mm
Réservoir de semence 61 Liter
Art. 3079906

Fr. 11'900.-



Coupe-bordure EDGE STYLER PRO

Honda GX120 / 4 CV
Oscillation 1000 Zyklen/min
Vitesse 1,0 km/h
Art. 3028571

Fr. 3'420.-



Coupe-bordures KS 300 PRO-H

Honda GX160 / 5.5 CV
Réglage d'angle 0° – 25° – 45°
Réglage de la profondeur max. 110 mm
Art. 3017802

Fr. 1'890.-





Broyeurs

NEO 3

Moteur élect. 400 V / 3~
Diamètre max.
de branche : Ø 35 mm
50 l Volume du bac
Art. 3028689

Fr. 990.-

MAESTRO CITY

B & S XR 750 / 5,5 CV
Diamètre max.
de branche : Ø 40 mm
Capacité : 10 sacs/h
60 l Volume du bac
Art. 3085478

Fr. 1'590.-

MINOR 4S GX 23

Honda GX200 / 6.5 CV
Diamètre max.
de branche : Ø 50 mm
Capacité:
16 Brouettes/h
Art. 3133941

Fr. 2'990.-

NEW



MAESTRO COUNTRY

B & S XR9750 / 6,5 CV
Diamètre max.
de branche : Ø 45 mm
Capacité : 14 sacs/h
80 l Volume du bac
Art. 3085480

Fr. 1'890.-



MAESTRO COUNTRY E-DC

Batterie 56 V DC 32 kW
Diamètre max.
de branche : Ø 45 mm
Capacité : 14 sacs/h
Artik. 3129921

Fr. 2'190.-

NEW

ACCESSOIRES

Batterie EGO BA2800T/5Ah
3106288 / Fr. 340.-

Batterie EGO A6720T/12Ah
3106287 / Fr. 510.-

Chargeur EGO CH5500E
3088138 / Fr. 140.-

Le nouveau VECTOR 4S convainc les professionnels.

Grâce au rouleau d'alimentation à entraînement hydraulique permet d'introduire différents types de déchets verts sans problème. Avec ses 75 cm de large, le VECTOR 4S peut être utilisé dans les plus petits jardins urbains.

Broyeur VECTOR 4S

Honda GX390 / 13 CV
Diamètre max.
de branche : Ø 80 mm
Capacité: 3 m³/Std.

VECTOR 4S ZR

Art. 3128548
Fr. 9'690.-

VECTOR 4S CC

Art. 3128549
Fr. 10'990.-



CC = Chenilles

ZR = Roues

NEW

PROF 6

Broyeur PROF 6

Vanguard 400 / 14 CV
Diamètre max.
de branche : Ø 100 mm
Capacité: 4 m³/Std.

PROF 6 ZR

Art. 3112737
Fr. 12'400.-

PROF 6 CC

Art. 3111979
Fr. 14'900.-

PROF 6 ON ROAD

Art. 3112738
Fr. 14'400.-

l'homologation
routière compris

PROF 6 PTO (Sans arbre à cardan)

Art. 3121521
Fr. 9'990.-



PROF 6 ZR



PROF 6 CROSS COUNTRY



PROF 6 ON ROAD



PROF 6 PTO

TONDEUSES

GR 536 M

Honda GXV 160, 163 cm³,
Traction: 2 vitesses par cardan
V1 3,6 km/h, V2 5,0 km/h
Carter + roues en aluminium

Art. 3074999

Fr. 2'290.-



GR 536 H (HYDROSTAT)

Honda GXV 160, 163 cm³, **hydrostatique**
Vitesse: 0-5,8 km/h
Carter + roues en aluminium

Art. 3074998

Fr. 2'990.-



TRANSPORTEURS À CHENILLES

Modèles

Cylindrée / Moteur

Vitesses

Charge utile

Plateau

Basculement

Art.

PRIX

GK 300 H GP

Honda GP160 / 4.8 CV

3.4 km/h max

300 kg

Pont

manuel

3102135

Fr. 3390.-

GK 300 D

Honda GP160 / 4.8 CV

3.4 km/h max

300 kg

Benne laquée

manuel

3084169

Fr. 3'490.-

GK 500 H

Honda GX200 / 5.5 CV

7.0 km/h max

500 kg

Pont

manuel

3076443

Fr. 3'990.-

GK 500 HEi

Honda GX200 / 5.5 CV

7.0 km/h max

500 kg

Pont

hydraulique

3101148

Fr. 5'490.-

GK 500 D

Honda GX200 / 5.5 CV

7.0 km/h max

500 kg

Benne galvanisée

hydraulique

3084172

Fr. 5'790.-

ACTION

~~Fr. 3'390.-~~
Fr. 3'190.-



GK 300 H GP

Exécution avec pont à parois latérales

ACTION

~~Fr. 3'990.-~~
Fr. 3'690.-



GK 500 H

Exécution avec pont à parois latérales

CHÂSSIS TRANSPORT DE BOIS

Pour les modèles GK 500 H /
GK 500 HEi / GK 300 H GP

Art. 3104752

Fr. 470.-



GK 500 D

Exécution avec benne basculante galvanisée, (vidage hydraulique)



IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS POUR LE LNS :

LNS POWER PREMIUM Batterie – Une grande puissance, une moindre maintenance Transporteur à batterie avec certificat CE. Charge utile jusqu'à 500 kg. Durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. «mode basculement»

Démonstration
sans engagement
044 439 19 94

NEW

D101 Mode de basculement



TRANSPORTEUR À ROUES À BATTERIE

D101 4x2 Drive

DC 24 V / 600 W

Av: 5.2 km/h Ar: 2.7 km/h

Plateau 112 x 75 x 20 cm

Poids/Charge utile 130 kg / 150 kg

Art. 3128564

PRIX **Fr. 4'990.-**

M400D Mode de basculement



TRANSPORTEUR À ROUES À BATTERIE

M400D 4x2 Drive

DC 24V / 600W X 2EA / 24V-165 AH

Av: 5.2 km/h Ar: 3.2 km/h

Plateau 120 x 90 x 20 cm

Poids/Charge utile 290 kg / 400 kg

Art. 3119088

PRIX **Fr. 8'990.-**



W400L Mode lift + Mode de basculement

TRANSPORTEUR À ROUES À BATTERIE

M400L 6x4 Drive

DC 24V / 600W X 2EA / 24V-165 AH

Av: 4.8 km/h Ar: 4.0 km/h

Plateau 129 x 101 x 25 cm

Poids/Charge utile 400 kg / 419 kg

Art. 3113528

PRIX **Fr. 10'700.-**

TRANSPORTEUR À ROUES MULTI-USAGE

Conduite facile avec système indépendant manuel. Longue durée de service grâce à son design et excellente mobilité même sur des surfaces difficiles. Grâce au variateur 6x4, le modèle W400L est également très sûr sur le terrain.

TRANSPORTEUR À CHENILLES MULTI-USAGE

Charge jusqu'à max. 500 kg. Avec sa puissance le transporteur peut être utilisé à diverses fins telles que les installations industrielles, la construction et l'agriculture. En option télécommande.



T373 Mode lift + Mode de basculement

TRANSPORTEUR À CHENILLES À BATTERIE

T373

DC 24V / 600W DC24V-165AH

Av: 3.1 km/h Ar: 3.1 km/h

Plateau 112 x 56 x 18 cm

Poids/Charge utile 348 kg / 370 kg

Art. 3113527

PRIX **Fr. 9'500.-**

KIT AUGMENTATION PLATEAU

Art. 3121737 PRIX **FR. 144.-**



T500 Mode lift + Mode de basculement

TRANSPORTEUR À CHENILLES À BATTERIE

T500

DC 24V / 1'500W / DC24V-240AH

Av: 3.2 km/h Ar: 2.9 km/h

Plateau

T500.5: 120 x 90 x 20 cm

T500.8: 148 x 106 x 20 cm

Poids/Charge utile 500 kg / 504kg

Art. T500.5: 3116124

T500.8: 3113526

PRIX **Fr. 13'990.-**

KIT AUGMENTATION PLATEAU

T500.5 Art. 3121071 PRIX **144.-**

T500.8 Art. 3121734 PRIX **144.-**



En option télécommande.:
Art. 3116354

Fr. 980.-

Générateurs diesel portables refroidis par air

Votre source d'énergie fiable et portable - pour chaque lieu d'utilisation.

- » Des décennies d'expérience » Longévité » Certification Stage V et CE » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Plage de puissance polyvalente » Puissance élevée - faible consommation de carburant



YDG3700



YDG3700E



YDG5500



YDG5500E

GÉNÉRATEUR	YDG3700V-5BYI2	YDG3700V-5EBYI2	YDG5500V-5BYI2	YDG5500V-5EBYI2
Output kVA	3.3	3.3	5.1	5.1
Fréquence Hz	50	50	50	50
Système de démarrage	manuel	électrique	manuel	électrique
Volt / Puissance	230V	230V	230V	230V
Poids vide	71 kg	81 kg	96 kg	106 kg
Art.	3128038	3128052	3128053	3128056
PRIX	Fr. 2'550.-	Fr. 2'890.-	Fr. 2'990.-	Fr. 3'300.-

YANMAR – Conçu pour une performance optimale

- » Automatische Spannungsregelung AVR
- » Longue durée de vie
- » Certification Stage V et CE
- » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Surveillance du niveau d'huile
- » Puissance élevée - faible consommation de carburant

En optant pour la marque Kränzle, on obtient toujours des nettoyeurs haute pression sophistiqués avec des avantages techniques qui convainquent sur toute la ligne. Un grand nombre de ces détails techniques sont des innovations qui trouvent leur origine dans le centre de développement de Kränzle à Illertissen. Au final, les utilisateurs bénéficient de la meilleure qualité made in Germany, d'une puissance de nettoyage souveraine et d'une durée de vie particulièrement longue.

EAU FROIDE



K 1050 P

Pression de service 130 bar
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074888

Fr. 650.-



K 1050 TS

Pression de service 130 bar
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074889

Fr. 760.-



K 1050 TST

Pression de service 130 bar
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074893

Fr. 960.-



X A 15 TST

Pression de service 130 bar
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3106979

Fr. 1'190.-



K 1152 TST

Pression de service 30–115 bar
Débit d'eau 9,1 l/min

Art. 3121337

~~Fr. 1'430.-~~



Fr. 1'199.-



2175 TST

Pression de service 175 bar
Débit d'eau 12 l/min

Art. 3121339

Fr. 1'940.-



Profi 195 TST

Pression de service 30–115 bar
Débit d'eau 8 l/min

Art. 3121529

Fr. 2'210.-



B 240 T

Pression de service 30–220 bar
Débit d'eau 16 l/min

Art. 3121650

Fr. 5'990.-



bully 1200 TST

Pression de service 30–160 bar
Débit d'eau 19 l/min

Art. 3121595

Fr. 3'210.-



WS RP 1000 TS NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRE

Pompe radiale Kränzle,
Pression de service
max. 30–200 bar continue
Débit d'eau 16 l/min

Art. 3121655

Fr. 4'260.-





quadro 10-130 TST

Pression de service
30–115 bar
Débit d'eau 10 l/min
Art. 3121530

~~Fr. 2'270.-~~
Fr. 1'999.-



quadro 799 TST

Pression de service
30–180 bar
Débit d'eau 13 l/min
Art. 3121533

Fr. 2'680.-



quadro 1000 TST

Pression de service
30–220 bar
Débit d'eau 16 l/min
Art. 3121549

Fr. 3'870.-



avec tambour-enrouleur



avec tambour-enrouleur



avec tambour-enrouleur

therm 1017T DT

Pression de service
30–150 bar
Débit d'eau 5–16,7 l/min
400 V / 8,5 A / 50 Hz
Art. 3121686

~~Fr. 6'490.-~~
Fr. 5'990.-



therm-RP 1200 T

Pression de service
70–190 bar
Débit d'eau 20 l/min
400 V / 14,3 A / 50 Hz
Art. 3121674

Fr. 8'220.-

therm C15/150 T

Pression de service
30–150 bar
Débit d'eau 15 l/min
400 V / 7,2 A / 50 Hz
Art. 3121693

~~Fr. 6'390.-~~
Fr. 5'790.-



EAU CHAUDE





ASPIRATEUR
DORSAL
À BATTERIE
36V

ASPIRATEURS EAU
& POUSSIÈRE

ASPIRATEURS EAU
& POUSSIÈRE

ASPIRATEUR
À POMPE



NEW



BoostiX
300 W / 36 V
2 x Li-Ion Batterie
Capacité du bac 5 l,
Poids 6.6 kg
Art. 3132196
Fr. 980.-

Ventos 32 L / PC
1,2 kW / 230 Volt
Capacité du bac 30 l,
Vakuum 250 mbar,
Volume d'air 4500 l / min.
Art. 3126254
Fr. 813.-

Waterking
1.3 kW / 230 V
Capacité du bac 30 l
Vakuum 260 mbar
Volume d'air 70 l/sec
fonction de soufflage,
prise de courant
Art. 3121922
~~Fr. 599.-~~
Fr. 499.-

ACTION

N51/1 KPS
2.6 kW / 230 V
Capacité du bac 50 l
Vakuum 230 mbar
Débit 14000 l/h
Volume d'air 70 l/sec
fonction de soufflage,
prise de courant
Art. 3121924
Fr. 1'650.-

BALAYEUSE



Kränzle 1 + 1
Capacité du bac 40 l
Largeur de travail 67 cm
Poids 24 kg
Art. 3042639
Fr. 1'130.-

Colly 800
Capacité du bac 30 l
Largeur de travail 80 cm
Performance
2000m²/h à 2,5 km/h
Poids 19 kg
Art. 3109937
~~Fr. 741.-~~
Fr. 599.-

ACTION



ACTION**ACTION****MOTOFACHEUSES**

MC110 K
Emak K800H OHV / 5,7 CV
1 Vitesses

Art. 3078218

~~Fr. 2'290.-~~

Fr. 1'990.-

Livraison : Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe, tête de lame et barre de coupe SP, 92 cm.

MC120 K FRD
Emak K800H OHV / 5,7 CV
2 Vitesses (1AV/1AR)

Art. 3078209

~~Fr. 3'690.-~~

Fr. 3'190.-

Livraison : Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe, tête de lame et barre de coupe Busatis, 92 cm.

MC130 S FRD
Honda GX200 / 5,8 CV
4 Vitesses (2AR/2AR)

Art. 3088596

Fr. 4'490.-

Livraison : Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe, tête de lame et barre de coupe ESM, 122 cm.

**TONDOBROYEUSES**

BTS 50 à roues
Emak K 800 H / 5.7 CV
4 Vitesses (3AV/1AR)
Largeur de coupe 50 cm
Art. 3125099

Fr. 4'990.-

BTS 65 à roues
Honda GX 340 / 11 CV /
4 Vitesses (3AV/1AR)
Largeur de coupe 65 cm
Art. 3104213

Fr. 6'690.-

BTS 80 à roues
Honda GX 340 / 11 CV
4 Vitesses (3AV/1AR)
Largeur de coupe 80 cm
Art. 3104214

Fr. 6'990.-



BTS 65 TRACK
à chenilles
Art. 3112758

Fr. 8'690.-

BTS 80 TRACK
à chenilles
Art. 3112759

Fr. 8'990.-





MONOAXES

B BERTOLINI
our power, your passion



BT401 S FRD
Emak K800H OHV /5,7 CV
2 Vitesses (1AV/1AR)

Art. 3078202

Fr. 2'990.-

Livraison: BT405S FRD Machine de base avec roues, fraise 50cm, (peut être réduite à 35cm) QuickFit.

BT405 S FRD
Honda GX 200 OHV /5,8 CV
4 Vitesses (2AV/2AR)

Art. 3085036

Fr. 3'990.-

Livraison: BT405S FRD Machine de base avec roues et fraise de 60 cm pouvant être réduite à 40 cm, QuickFit 50mm.

BT417 S FRD
Kohler CH440 AE /14,0 CV
5 Vitesses (4AV/1AR)

Art. 3104212

Fr. 7'990.-

Livraison: Machine de base avec roues, fraise 80cm, peut être réduite à 60cm / 50cm

Disponible aussi avec moteur diesel 9.2 CV



Tous les monoaxes avec transmission à engrenage à bain d'huile

MOTOBINEUSES



ACTION

MTZ 155
Emak K300 OHV / 2.4 CV
Largeur de travail: 46 cm
1 Vitesse

Art. 3127728

Fr. 690.-

MTZ 205 S
Emak K800 OHV / 5,7 CV
Largeur de travail: 60 + 85 cm
3 Vitesses (2AV/1AR)

Art. 3107229

~~Fr. 1'190.-~~
Fr. 990.-



DÉBROUSSAILLEUSE



DS 2410 S

4.5 kg / 1.2 CV / 21.7 cm³
lame herbe 3 dents,
tête à fils «Load & Go»

Art. 3101567

Fr. 490.-

DS 2700 S

5.7 kg / 1.3 CV / 27 cm³
lame herbe 3 dents,
tête à fils «Load & Go»

Art. 3078028

~~Fr. 590.-~~
Fr. 490.-

ACTION

DS 3500 S

6.9 kg / 1.9 CV /
lame herbe 3 dents,
tête à fils «Load & Go»

Art. 3067466

Fr. 790.-

DS 4000 S

7.3 kg / 2.5 CV /
lame herbe 3 dents,
tête à fils «Load & Go»

Art. 3102463

Fr. 890.-

DSF 5500

12.5 kg / 3.3 CV /
lame herbe 3 dents,
tête à fils «Load & Go»

Art. 3115953

~~Fr. 1'190.-~~
Fr. 990.-



TONDEUSES

TONDEUSES EN ACIER, TRACTÉES «ALLROAD PLUS»

La nouvelle lignée de tondeuses avec carter en acier ALLROAD PLUS 4 d'une largeur de coupe de 46 cm se distingue par son système de coupe «4 CUTTING DEVICE» qui en plus de la fonction ramassage propose également les fonctions mulching et éjection latérale.

LR 44 PK Comfort Plus

EMAK K605 / 139 cm³
Largeur de coupe 41 cm,
Hauteur de coupe indépendant
Capacité du bac 60 l
Poids 23,7 kg
Art. 3050294

Fr. 530.-

LR 48 TK Allroad Plus 4

EMAK K650 OHV / 159 cm³
Largeur de coupe 46 cm,
Réglage centralisé de
la hauteur de coupe
Traction, Capacité du bac 70 l
Poids 32 kg
Art. 3059013

~~Fr. 840.-~~
Fr. 790.-

ACTION



LR 53 VK Allroad Plus 4

EMAK K700 OHV / 182 cm³
Largeur de coupe 51 cm
Réglage centralisé de
la hauteur de coupe
Traction, Capacité du bac 70 l
Poids 34 kg
Art. 3078741

Fr. 1'090.-

DÉBROUSSAILLEUSE



DEB 528

RATO RV 225 / 225 cm³ / 5,3 CV
Largeur de coupe 52 cm
Réglage centralisé de
la hauteur de coupe
Traction
Poids 75 kg
Art. 3129212

Fr. 2'990.-

TUAREG 92 EVO 4 X 4

B & S Vanguard Twin / 627 cm³ / 23 CV
Largeur de coupe 92 cm, 2 cylindres
Blocage du différentiel, hydrostatique 4 x 4
AV 0 - 9 km/h / AR 0 - 5 km/h
Poids 350 kg
Art. 3041003

Fr. 12'990.-



TAILLE-HAIES

TG 2460 P - 2-temps

1,0 CV / 0,75 kW
Longueur de coupe 60 cm
Poids 5,2 kg

Art. 3106448

Fr. 650.-

TG 2470 P - 2-temps

1,0 CV / 0,75 kW
Longueur de coupe 70 cm
Poids 5,4 kg

Art. 3106449

Fr. 750.-



TRONÇONNEUSES



MT3500S-35

39,0 cm³ / 2,0 CV
Guide 35 cm
Poids 4,5 kg

Art. 3072065

Fr. 350.-

MT 3710-41

35,2 cm³ / 2,4 CV
Guide 41 cm
Poids 4,3 kg

Art. 3106444

Fr. 450.-

MT 4510-41

42,9 cm³ / 2,9 CV
Guide 41 cm
Poids 4,5 kg

Art. 3106445

Fr. 590.-

MTT 2500-25

1,0 kW / 1,3 CV
25 cm Schwert
Poids 2,7 kg

Art. 3078446

Fr. 690.-

TRONÇONNEUSE
ELAGÛEUSE



SOUFFLEUR À DOS ET ASPIRATEURS



SA 9010

77,0 cm³ / 5 CV
Vitesse d'air 105 m/s
Débit d'air max. 1620 m³/h
Poids 11,2 kg

Art. 3111520

Fr. 950.-

Fr. 850.-

SA 2063

61,3 cm³ / 4,5 CV
Vitesse d'air 90 m/s
Débit d'air max. 1200 m³/h
Poids 9,4 kg

Art. 3121056

Fr. 850.-

Fr. 790.-

SA 2500

25,4 cm³ / 1,3 CV
Vitesse d'air 70 m/s
Débit d'air max. 720 m³/h
Poids 3,7 kg

Art. 3112789

Fr. 390.-



TARIÈRE

TR 1551

50,2 cm³ / 2,1 CV
Poids 9,1 kg

Art. 3021797

Fr. 990.-*

Forets

8 x 100 cm / Art. 4002191 / Fr. 150.-

10 x 100 cm / Art. 4002192 / Fr. 156.-

15 x 100 cm / Art. 4002193 / Fr. 182.-

20 x 100 cm / Art. 4002194 / Fr. 182.-



*Livraison sans foret



ARIENS



Ikon XD 52 AR

Moteur	Ariens 764 ccm Twin 2-cylindre 764cc
Largeur	132 cm
hauteur de coupe	3.8-11.4 cm
Vitesse	11.2 km/h
Poids	290 kg
Art.	3132125

Fr. 7'600.-

Ikon XD 42 AR

Moteur	Ariens 764 ccm Twin 2-cylindre 764cc
Largeur/	107 cm
hauteur de coupe	3.8-11.4 cm
Vitesse	11.2 km/h
Poids	270 kg
Art.	3132080

Fr. 7'200.-



**LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE, DE
TONDRE DE GRANDES SURFACES**

**RETROUVEZ VOTRE WEEK-END. AVEC UNE
TONDEUSE ZERO TURN D'ARIENS VOUS TONDEZ
VOTRE PELOUSE EN DEUX FOIS MOINS DE TEMPS.**

Apex 48

Moteur	Kawasaki® FR691 V-Twin
Largeur/	122 cm
hauteur de coupe	3.8-12.7 cm
Vitesse	12.9 km/h
Poids	374.2 kg
Art.	3110123

Fr. 9'900.-

Apex 52

Moteur	Kawasaki® FR691 V-Twin
Largeur/	132 cm
hauteur de coupe	3.8-12.7 cm
Vitesse	12.9 km/h
Poids	385.5 kg
Art.	3110122

Fr. 10'300.-





Gratuit & sans engagement
DÉMONSTRATION 044 43919 93



Zenith 52


Moteur Kawasaki® FX730V
 Largeur/ hauteur de coupe 132 cm 3.8-12.7 cm
 Vitesse 12.9 km/h
 Poids 419 kg
 Art. 3126726

Fr. 12'900.-

Zenith 60

Moteur Kawasaki® FX730V
 Largeur/ hauteur de coupe 152 cm 3.8-12.7 cm
 Vitesse 12.9 km/h
 Poids 410 kg
 Art. 3112756

Fr. 13'200.-



Avec une tondeuse Zero-Turn, vous pourrez tondre votre pelouse de manière plus efficace, car il suffit de tourner à 180° à la fin d'une largeur de travail. Vous ne perdrez plus de temps en manoeuvrant pour le prochain passage.

« TOUT TERRAIN -
 TRACTEUR À GAZON »

B255 4Track

Moteur FR730V Kawasaki® 2-cylindre 726cc
 Largeur de coupe 92 / 97 / 107 / 122 cm Plateau de coupe standard
 Largeur de coupe 92 cm Plateau de coupe herbe haute
 Vitesse 12.9 km/h
 Poids 433 kg
 Art. 3112799

ab Fr. 9'900.-*

*Tracteur 4x4 sans Plateau de coupe, sans assesseurs

4x4



Plateau de coupe herbe haute	92 cm	3078993	Fr. 1'900.-
Plateau de coupe XRD	92 cm	3126842	Fr. 1'350.-
Plateau de coupe XRD	97 cm	3126843	Fr. 1'450.-
Plateau de coupe XRD	107cm	3089101	Fr. 1'600.-
Plateau de coupe XRD	122 cm	3105854	Fr. 1'650.-
Balayeuse de gazon (bac de 300 l compris)		3112802	Fr. 950.-

« ZÉRO RAYON DE BRAQUAGE ZERO-TURN »

ZENITH E SERIES

POWERED BY
FUSIONCORE



LA PERFORMANCE DE LA BATTERIE SANS COMPROMIS

Les tondeuses à rayon de braquage zéro d'Ariens sont construites pour les environnements commerciaux les plus difficiles, et la Zenith E ne fait pas exception. La technologie de batterie de nouvelle génération a été associée à des performances éprouvées de l'Ariens Zenith pour les utilisateurs professionnels.

à partir de
Fr. 39'200.-*

APERÇU DES MODÈLES

	ZENITH E (éjection latérale)	ZENITH E (éjection latérale)
MODÈLE	Zenith E 48 / 52 / 60	Zenith E 48 / 52 / 60
BATTERIE	Lithium Ion	Lithium Ion
LARGEUR DE COUPE	122 / 132 / 152 cm	122 / 132 / 152 cm
VITESSE (V/R)	17.7 km/h / 8.9 km/h	17.7 km/h / 8.9 km/h
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	1.000 cycles de recharge	1.000 cycles de recharge

* 4 Batteries et chargeur compris